

Manual de Utilizare a Functiei Wi-Fi



Descrierea este aplicabila pentru aparate de aer conditionat cu functia Wi-Fi.
Va rugam sa cititi cu atentie acest manual, inainte de a utiliza produsul, si sa-l pastrati pentru referinta ulterioara.

CUPRINS

Informatii telefon inteligent si modul Wi-Fi	1
Descarcare si instalare aplicatie	2
Activare aplicatie	4
Login - inregistrare utilizator nou	6
Login - parola pierduta	7
Login	7
Adaugare dispozitiv	8
Control aparat aer conditionat	9
Informatii despre dispozitiv ("Tips")	21
Stiri ("News")	21
Partajare dispozitiv	22
Cont si Ajutor ("Help")	23
Notificare	24
Depanare	24

Informatii telefon inteligent si modul Wi-Fi

1. Specificatii minime pentru telefonul inteligent:

Android versiune 5.0 sau superioara

IOS versiune 9.0 sau superioara


2. Cerinte retea wireless pentru modul Wi-Fi:

Standard	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Caracteristici			
Frecventa functionare	2400 - 2483.5 MHz banda ISM	2400 - 2483.5 MHz banda ISM	2400 - 2483.5 MHz banda ISM
Modulare	DQPSK, DBPSK CCK, DSSS	QPSK, BPSK, 16QAM 64QAM cu OFDM	BPSK, QPSK, 16QAM 64QAM cu OFDM
Numar canale	13 canale international	13 canale international	
Rata de date	cel mult 11Mbps	cel mult 54Mbps	cel mult 150Mbps
Sensibilitate	-76dBm la 11Mbps	-65dBm la 54Mbps	-64dBm pentru MCS7 (banda 2.4GHz/HT20) -61dBm pentru MCS7 (banda 2.4GHz/HT40)
Putere de iesire	16+/-2dBm la 11Mbps	14+/-2dBm la 54Mbps	12+/-2dBm la MCS7 (banda 2.4GHz/HT20) 12+/-2dBm la MCS7 (banda 2.4GHz/HT40)
Securitate	Standard: WEP/WEPa/WPA2 algoritm criptare: WEP64/WEP128/TKIP/AES		

3. Localizare modul Wi-Fi si adresa MAC:

Deschideti panoul frontal al unitatii interioare; modulul Wi-Fi se afla in apropierea capacului cutiei electrice sau pe panou.

Adresa MAC este ID-ul modulului Wi-Fi si este foarte importanta pentru service; va rugam sa nu indepartati sau sa distrugeti eticheta cu adresa MAC.



Descarcare si instalare aplicatie

1. Instalati aplicatia pentru telefon inteligent Android

Pasul 1. Apasati pictograma Play Store ("Magazin Play") de pe telefon.






Play Store

Pasul 2. Introduceți textul "Intelligent AC" în fereastra de cautare și căutați aplicația.

Pasul 3. Apasati butonul INSTALL ("Instalati").

Pasul 4. Apasati butonul ACCEPT pentru instalarea aplicatiei.

Pasul 5. După finalizarea instalării aplicației, pe ecran este afișat un buton OPEN ("Deschideți"). Dacă sunteți pregătit să folosiți aplicația, apăsați OPEN, pentru a o deschide.



Descarcare si instalare aplicatie

2. Instalati aplicatia pentru telefon inteligent iPhone (sistem IOS)

Pasul 1. Apasati pictograma "App Store" de pe telefon.



App Store

Pasul 2. Introduceti textul "Intelligent AC" in fereastra de cautare si cautati aplicatia.

Pasul 3. Apasati butonul  pentru descarcarea si instalarea aplicatiei.

Pasul 4. Dupa finalizarea instalarii aplicatiei, pe ecran este afisat un buton Open ("Deschideti"). Daca sunteti pregatit sa folositi aplicatia, apasati Open, pentru a o deschide.

3. Alta modalitate de descarcare si instalare a aplicatiei

Pasul 1. Scanati urmatorul cod QR.

Pasul 2. Apasati butonul Download ("Descarcare") de pe ecran (pentru iPhone, va rugam sa intrati in App Store si sa urmati pasii de la punctul de mai sus pentru finalizarea instalarii).






Pasul 3. Dupa descarcarea aplicatiei, apasati butonul Install ("Instalati") de pe ecran sau gasiti "IntelligentAC.apk" in lista fisierelor descarcate si deschideti-l.

Pasul 4. Selectati "I understand the risk, install anyway" ("Inteleg riscurile, instaleaza oricum") de pe ecran.

Pasul 5. Apasati Install anyway ("Instaleaza oricum") pentru a instala aplicatia.

Pasul 6. Dupa finalizarea instalarii aplicatiei, pe ecran apare un buton Open ("Deschideti"). Daca sunteti pregatit sa folositi aplicatia, apasati Open, pentru a o deschide.



Activare aplicatie - Setari aplicatie

1. Intrati in aplicatie prin atingerea iconitei Intelligent AC de pe ecranul telefonului.



Intelligent AC

2. In ecranele de acordare permisiuni, apasati Allow ("Permite") pentru a acorda permisiuni de accesare a camerei si a spatiilor de stocare ale telefonului.

Direct access to camera to take photos or videos

Intelligent AC requires access to following permission: Camera. Allow?
Configure permissions from Phone Manager>Permissions manager.

Never ask again after denying permission

Deny Allow

Access photos, media, and files on your device

Intelligent AC requires access to following permission: Storage. Allow?
Configure permissions from Phone Manager>Permissions manager.

Never ask again after denying permission

Deny Allow

Nota: daca apasati Deny ("Refuz"), aplicatia se va dezactiva si va afisa mesajul "Please enable the permission in setting" ("Va rugam sa activati permisiunea din setari"). Puteti activa permisiunea in setarile telefonului mobil.

3. Dupa acordarea permisiunilor, in urmatorul ecran Select Area of Use ("Selectati Zona de Utilizare") selectati cu atentie zona adecvata si apasati Confirm.

Select Area Of Use

Mainland China(China Server)
For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

European Region(European server)
Recommended GDPR to include users in countries and regions.

Other Region(American server)
Users in other areas please select this area.

Confirm

Make sure that the product you use is the same as the local area you choose. Otherwise the product may not work properly

Confirm

Select Area Of Use

Mainland China(China Server)
For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

European Region(European server)
Recommended GDPR to include users in countries and regions.

Other Region(American server)
Users in other areas please select this area.


Confirm

Activare aplicatie - Cod activare si acord confidentialitate


4. In urmatoarul ecran de activare, pentru activarea aplicatiei, puteti scana codul QR de activare sau sa alegeti introducerea manuala ("Manual input") si sa introduceti codul de activare.



Scanati codul QR sau introduceti manual codul de activare



5. Va rugam sa apasati Allow ("Permite") in urmatoarul ecran Access this device's location ("Accesati locatia acestui dispozitiv") dupa activare.




6. Ecranul de "Bun venit" si ecranul cu acordul de confidentialitate ("Privacy Agreement") vor aparea; va rugam sa verificati conditiile de confidentialitate cu atentie si sa apasati Agree ("De acord").

Cod QR de activare si cod de activare




Nota: fara codul QR de activare sau codul de activare aplicatia nu poate fi activata si folosita. Va rugam sa le pastrati in siguranta.



Login - inregistrare utilizator nou

1. La instalarea noua a aplicatiei, ecranul de login va aparea dupa Acordul de confidentialitate. Pentru o logare noua, va aparea dupa pornirea aplicatiei si afisarea ecranului de "Bun venit".
2. Daca nu aveti un cont, apasati Register ("Inregistrare").
3. Introduceti prefixul telefonic de tara al numarului dumneavoastra de telefon (de ex. "+40").
4. Derulati ecranul sau gasiti tara aferenta numarului dumneavoastra de telefon mobil. Apasati pe tara, de ex. Romania +40 .
5. Introduceti numarul de telefon si creati o parola (parola trebuie sa contina 6~20 caractere si numere).
6. Apasati Get verification code ("Obtineti cod de verificare") si veti primi un cod de verificare pe telefonul mobil.
7. Introduceti codul de verificare in maxim 59 secunde.
8. Apasati Complete ("Finalizare") cand ati terminat.



Intelligent AC

Enter your phone number


Enter password

Remember Password [Forget Password](#)

Login

Mainland China

No account? [Register](#)





Mobile Register

+86 185*****

Get verification code

You mobile phone number will only be used in account system, and will not reveal your personal information.


← Apasati pentru a afisa  sau a ascunde  parola



Choose Country

A

Afghanistan	+93
Albania	+355
Algeria	+213
Andorra	+376
Anguilla	+1264
Antigua and Barbuda	+1268
Argentina	+54



Mobile Register

Verification code is sent to your phone
185*****

8179 38s


Complete

Model mesaj
"[cod verificare Intelligent AC]:
folositi functia SMS pentru a
obține codul de autentificare
Intelligent AC;
codul de verificare este 8179"

[Intelligent AC verification code]:
you are now using SMS to obtain
Intelligent AC authentication code,
verification code is 8179

Login - parola pierduta

1. Daca ati uitat parola, va rugam sa apasati Forget Password ("Parola uitata").
2. Introduceti numarul dumneavoastra de telefon si creati o noua parola (trebuie sa includa 6 ~ 20 caractere si numere).
3. Apasati Get verification code ("Obtineti cod de verificare").
4. In maxim 59s, introduceti codul de verificare (inclus in mesajul primit pe telefonul dumneavoastra mobil).
5. Apasati Complete ("Finalizare") pentru a incheia inregistrarea.



Intelligent AC

Enter your phone number


Enter password

Remember Password **Forget Password**

Login

Mainland China

No account? Register




< Retrieve Password

+86 185*****

Get verification code

You mobile phone number will only be used in account system, and will not reveal your personal information.



< Retrieve Password


Verification code is sent to your phone
185*****

8179 38s

Complete

Login

1. Introduceti numarul telefonului mobil si parola.
2. Apasati Login.



Intelligent AC

185*****

Remember Password **Forget Password**







Login

Mainland China

No account? Register



Adaugare dispozitiv

1. Apasati + in coltul drept superior a ecranului Device list ("Lista dispozitive"), apoi apasati Add device ("Adaugati dispozitiv").
2. Porniti unitatea interioara si urmariti instructiunile de pe ecranul 1/5* sau apasati butonul restart de pe modulul Wi-Fi. Apasati Next ("Urmatorul") pe ecranul 1/5.
**Apasati de 6 ori, in maxim 8 secunde, butonul DISPLAY sau ECO de pe telecomanda, pana auziti semnalul sonor si pe display este afisat "CF".*
SAU
Apasati de 9 ori in 8 secunde butonul GEN de pe telecomanda, pana auziti semnalul sonor si pe display este afisat "CF".
3. Introduceti numele retelei Wi-Fi si parola, aceeasi la care este conectat si telefonul, apoi apasati Connect ("Conectare").
4. Puteti vedea procentul procesului de conectare, precum si "PP" (cautare router), "SA" (conectat la router") si "AP" ("conectat la server") pe display-ul unitatii interioare.
5. La finalizarea configurarii, se face automat trecerea in ecranele 4/5 si 5/5.
6. Introduceti numele acestui dispozitiv si apasati Complete ("Finalizare") in ecranul 5/5. Dispozitivul va fi listat in ecranul Device list, dupa finalizare.





Control aparat aer conditionat - Ecran principal

Apasati numele unui dispozitiv pentru a intra in ecranul principal de control al acestuia.



Control aparat aer conditionat - Mod functionare



1. Apasati butonul Mode ("Mod").
2. Sunt 5 moduri de functionare in ecranul Mode, apasati unul dintre butoane pentru setarea modului de functionare a aparatului de aer conditionat.
3. Apasati butonul X pentru a va intoarce in ecranul principal de control.
4. Modul de functionare si fundalul ecranului se vor schimba.



Nota: pentru control confortabil, va rugam sa cititi detaliile despre fiecare mod in Manualul utilizatorului.

Control aparat aer conditionat - Viteza ventilatorului

1. Apasati butonul Fan speed ("Viteza ventilatorului").
2. Alegeti viteza dorita si apasati butonul aferent.
3. Apasati butonul X pentru a va intoarce in ecranul principal de control.
4. Indicatorul pentru viteza selectata a ventilatorului va aparea pe ecran.




Mod	Viteza
Cool	Toate vitezele
Fan	Toate vitezele
Dry	
Heat	Toate vitezele
Auto	Toate vitezele

Nota: viteza ventilatorului nu poate fi ajustata in modul Dry ("Dezumidificare").

Nota: pot avea aspect diferit, functie de modelul de aparat aer conditionat.




Exemplu ca mai jos:





Control aparat aer conditionat - Control flux aer

1. Apasati butonul Precision Air Flow ("Precizie flux de aer").
2. Alegeti fluxul de aer dorit si apasati butonul aferent.
3. Apasati butonul X pentru a va intoarce in ecranul principal de control.
4. Indicatorul pentru fluxul de aer selectat va aparea pe ecran.

Nota: la unele modele fara control stanga-dreapta, la activare auziti semnalul sonor, dar aparatul nu va reactiona.





Nota: ecranul principal de control si ecranul pentru fluxul de aer pot avea aspect diferit, functie de modelul de aparat de aer conditionat.
Exemplu ca mai jos:



Control aparat aer conditionat - functia ECO


1. Pentru functia ECO, apasati butonul pentru a activa functia, iar butonul se va lumina, iar indicatorul va aparea pe ecran.
2. Apasati din nou pentru a dezactiva functia.
3. Temperatura controlata, pentru anumite modele de aparate de aer conditionat:
 In modul Cool ("Racire"), noua temperatura setata va fi $\geq 26^{\circ}\text{C}$
 In modul Heat ("Incalzire"), noua temperatura setata va fi $\leq 25^{\circ}\text{C}$



Mod	ECO activata
Cool	Da
Fan	
Dry	
Heat	Da
Auto	

Funcția ECO este dezactivată în modul Fan / Dry / Auto.



Nota: ecranul principal de control si modul de control ECO pot avea aspect diferit, functie de modelul de aparat de aer conditionat.
 Exemplu ca mai jos:



Nota: pentru anumite modele, functia ECO este dezactivata in modul Turbo / Sleep.

Control aparat aer conditionat - functia Sleep

1. Apasati butonul Sleep.
2. Apasati modul Sleep dorit si apasati pe acesta.
3. Apasati butonul X pentru a va intoarce in ecranul principal de control.
4. Indicatorul pentru modul Sleep selectat va apare pe ecran.




Mod	Sleep activata
Cool	Da
Fan	
Dry	
Heat	Da
Auto	

Funcția Sleep este dezactivată în modul Fan / Dry / Auto.

Nota: ecranul principal de control poate avea aspect diferit, funcție de modelul de aparat de aer condiționat.



Exemplu ca mai jos:




Nota: pentru anumite modele, funcția Sleep este dezactivată în modul Turbo.

Control aparat aer conditionat - functia Timer (Off)


1. Apasati butonul Timer ("Temporizator").
2. Apasati + in coltul superior drept al ecranului principal Timer.
3. Apasati Time / Repeat / Switch Off ("Ora / Repetare / Opre"), apoi Save ("Salvati").
4. Timer (Off) ("Temporizator (Opre)") va aparea in ecranul principal Timer.




Glisati in sus si in jos pentru a selecta ora.



Apasati Repeat >, apoi apasati pe zilele in care doriti repetarea sau Once ("o data"), apoi apasati Confirm ("Confirmare"), pentru a confirma selectia.





Apasati Switch ("Comutare") >, apoi glisati ecranul pentru a alege ON ("Pornit") si apasati "Confirm".





Control aparat aer conditionat - functia Timer (On)

1. Apasati butonul Timer ("Temporizator").
2. Apasati + in coltul superior drept al ecranului principal Timer.
3. Apasati Time / Repeat Date / Switch On / Temperature / Mode / Fan speed / Air Flow ("Ora / Repetare data / Pornire / Temperatura / Mod / Viteza ventilator / Flux de aer"), faceti alegerile dorite, apoi apasati Save ("Salvati").
4. Temporizatorul va aparea in ecranul principal Timer.




Apasati Repeat >, apoi apasati pe zilele in care doriti repetarea sau Once ("o data"), apoi apasati Confirm ("Confirmare") pentru a confirma selectia.


Glisati in sus si in jos pentru a selecta ora.



Apasati Switch ("Comutare") >, apoi glisati ecranul pentru a alege ON ("Porniti") si apasati Confirm.



Apasati pe rand Temperature / Mode / Fan Speed / Air Flow, apoi setati, dupa preferinta, asa cum a fost mentionat in capitolul anterior, si apasati Confirm pentru confirmarea setarilor.



Control aparat aer conditionat - Timer (modificare, dezactivare, stergere)

1. Modificati setarea functiei Timer ("Temporizator"):

Apasati oriunde pe zona de listare, mai putin pe bara de comutare, pentru a intra in ecranul de setare a temporizatorului, modificati setarea si apoi apasati Save ("Salvati").



2. Activati sau dezactivati functia Timer:

Apasati in partea stanga a barei de comutare, pentru a dezactiva functia.

Apasati in partea dreapta a barei de comutare, pentru a activa functia.


3. Stergeti setarea Timer:

Glisati zona de listare de la dreapta la stanga pana cand apare butonul Delete ("Stergere"), apoi apasati pe acesta.




Glisati spre stanga pentru a dezactiva functia Timer.

Glisati spre dreapta pentru a activa functia Timer.




Control aparat aer conditionat - More (functii aditionale)

1. Apasati butonul More ("Mai mult") pentru a folosi mai multe functii, daca acesta apare pe ecran.



Nota:

Unele modele de aparate de aer conditionat nu au butonul More ("Mai mult").



Nota:

Aspectul poate fi diferit, unele pictograme vor fi ascunse, daca aparatul de aer conditionat nu are aceasta functie sau nu pot fi activate, pe modelul respectiv.

2. Apasati butonul Display ("Afisaj") pentru a porni / opri afisajul LED al unitatii interioare.



Display

3. Apasati butonul Buzzer ("Semnal sonor") pentru a porni / opri semnalul sonor cand este folosita aplicatia Wi-Fi pentru operarea aparatului.



Buzzer

4. Daca este disponibil pe ecran, apasati butonul Anti-Mildew ("Preventie mucegai") pentru a activa functia Anti-Mildew. Dupa oprirea aparatului de aer conditionat, acesta va porni uscarea, pentru a reduce umiditatea reziduala si a preveni aparitia mucegaiului. La finalizarea ciclului de uscare, aparatul se va opri automat.



Anti-Mildew

5. Daca este disponibil pe ecran, apasati butonul Health ("Sanatate") pentru a activa functia de ionizare anti-bacteriana.

Aceasta functie este disponibila pentru modelele cu generator de ioni.




Health

Control aparat aer conditionat - More (functii aditionale)


6. Daca este disponibil pe ecran, apasati butonul GEN Mode ("Mod GEN").

In acest mod, puteti alege unul din cele trei niveluri de curent.

Aparatul de aer conditionat va mentine nivelul de curent adecvat, pentru a economisi energie.



Mod GEN ▶





7. Daca este disponibil pe ecran, apasati butonul Electricity Monitoring ("Monitorizare electricitate").

Prin intermediul acestei functii, puteti monitoriza consumul de energie electrica al aparatului de aer conditionat.



Monitorizare electricitate ▶



Puteti apasa acest buton pentru a deschide calendarul, apoi puteti selecta o data.

8. Daca este disponibil pe ecran, apasati butonul Self-Cleaning ("Auto-curatare").

Vedeti detalii despre functia Self-Cleaning in Manualul Utilizatorului.



Self-Cleaning

9. Daca este disponibil pe ecran, apasati butonul 8°C Heat ("Incalzire la 8°C").

Aceasta functie pastreaza temperatura ambientala a camerei peste 8°C.

Vedeti detalii despre functia 8°C Heat in Manualul Utilizatorului.



8°C Heat

Control aparat aer conditionat - More (functii aditionale)

10. Daca este disponibil pe ecran, apasati butonul Reservation ("Rezervare").

Puteti alege ora, ziua de repetare, temperatura, modul, viteza ventilatorului, fluxul de aer, asa cum va doriti, apoi apasati Save ("Salvati") pentru activarea functiei.

Aparatul de aer conditionat va functiona conform valorilor stabilite, la ora setata.



Rezervare ►

Reservation	
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

Repeat setting Monday... >

Temperature 25°C >

Mode Cool >

Fan Speed Mid >

Precision Air Flow Up-Down Swing >

Save

Reservation

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is setup, the air conditioner will automatically reach your setpoint at your appointment time.

11. Daca este disponibil pe ecran, apasati butonul Self-diagnosis ("Auto-diagnoza").

Aparatul de aer conditionat isi va face automat diagnoza si va indica un cod de eroare si instructiuni referitoare la problema, daca este posibil.



Auto-diagnoza ►

Self-diagnosis

48%
Checking

Cancel

Self-diagnosis

100%
Complete

Error code: E0
Indoor and outdoor
communication failure

OK


Control aparat aer conditionat - More (functii aditionale)

12. Daca este disponibil pe ecran, apasati butonul Electricity Management ("Management electricitate").




Management electricitate

Mod Fix	Functionare aparat aer conditionat
Default "Implicit"	Aparatul functioneaza in mod auto, economisind energie in timp ce asigura racirea pentru un somn confortabil.
Fixed Electricity "Electricitate fixa"	Aparatul functioneaza conform consumului fixat. Utilizatorul poate selecta in fiecare noapte un consum fix.
Fixed Temp "Temperatura fixa"	Aparatul functioneaza conform temperaturii fixate. Utilizatorul poate selecta in fiecare noapte o temperatura fixa.




1. Alegeti modul Default ("Implicit")
2. Apasati ON ("Pornit").
Celelalte doua moduri vor fi dezactivate.




1. Alegeti modul Fixed Electricity ("Electricitate fixa")
2. Alegeti consumul de energie fix.
3. Apasati ON ("Pornit").
Celelalte doua moduri vor fi dezactivate.

Ora poate fi glisata spre stanga sau dreapta, pentru a afisa mai multe informatii.





1. Alegeti modul Fixed Temp ("Temperatura fixa")
2. Alegeti temperatura fixa.
3. Apasati ON ("Pornit").
Celelalte doua moduri vor fi dezactivate.



Indicator management electricitate

Informatii despre dispozitiv ("Tips")

Apasati ... in coltul drept superior al ecranului principal.




Glisati dreapta sau stanga pentru a activa / dezactiva campurile de mai jos.

Apasati pentru a denumi (redenumi) dispozitivul.

Apasati pentru a vedea informatii despre dispozitiv.

Apasati pentru stergerea dispozitivului.

Device information	
PID	00000xxxxxx
DID	00000xxxxxx
MAC	34.ea.xxxxxx
Device IP	192.168.xxxxx
Access cloud	106.xxxxx
Data cloud	47.xxxxx
Copy all	




Introduceti noul nume si apasati Activate ("Activare").

Stiri ("News")

1. Apasati News ("Stiri") in partea de jos a ecranului Device list ("Lista dispozitive").


2. Apasati numele dispozitivului si puteti vedea informatii despre dispozitiv, in timp ce functioneaza.




Partajare dispozitiv

1. Online, Offline

📶 Online, puteti controla aparatul de aer conditionat prin Wi-Fi fara internet, daca sunteti conectat la aceeași rețea Wi-Fi, sau prin internet fix sau mobil (3G/4G) sau prin alte resurse Wi-Fi.



📶 Aparatul de aer conditionat este oprit sau are probleme de conectare.




2. Apasati butonul Share ("Partajare") din partea de jos a ecranului Device list.





3. Apasati Sharing device ("Partajare dispozitiv").

4. Apasati Share ("Partajare") si trimiteti codul QR altor persoane.

5. Celelalte persoane trebuie sa acceseze ecranul Device Sharing ("Partajare dispozitiv") a aplicatiei, pentru a utiliza scanner-ul integrat, pentru scanarea codului QR.




Scanner





Glisati numele de la stanga la dreapta Apasati Delete ("Stergere") pentru a sterge un membru cu care s-a facut partajarea



Nota:
Este un exemplu, nu scanati Scanati codul QR de partajare de pe telefonul gazda, folosind scanner-ul integrat.

Apasati Refresh ("Improspatare") in cazul in care codul QR nu mai este activ.



Cont si Ajutor ("Help")

1. Apasati  in partea de jos a ecranului Device list.
2. Apasati  pentru a face sau a alege o fotografie pentru contul dumneavoastra.
3. Apasati pe numele contului pentru editarea numelui.
4. Apasati pe Setting ("Setari") pentru a schimba parola de logare.
5. Apasati pe About ("Despre") pentru a vedea versiunea aplicatiei si serverul backstage.
6. Apasati Help ("Ajutor") pentru a primi instructiuni de operare si solutii la diverse probleme.



Apasati Complete ("Finalizare") pentru a confirma modificarile

Notificare

1. In cazul actualizarilor tehnice, exista posibilitatea sa apara deviatii fata de informatiile din acest manual. Ne cerem scuze pentru aceasta si va rugam sa aveti in vedere produsul efectiv si aplicatia descarcata.
2. Aplicatia poate fi modificata fara o informare prealabila, pentru imbunatatiri legate de calitate, sau poate fi inclusiv stearsa, functie de circumstantele firmelor producatoare.
3. In cazul in care semnalul Wi-Fi este slab, aplicatia se poate deconecta. Prin urmare, asigurati-va ca unitatea interioara este localizata in apropierea router-ului wireless.
4. Functia serverului DHCP trebuie activata pentru router-ul wireless.
5. Conexiunea la internet poate esua din cauza unei probleme de firewall. In acest caz, contactati furnizorul de servicii de internet.
6. Pentru setarea sistemului de securitate al telefonului si setarea retelei, asigurati-va ca aplicatia este considerata de incredere.

Depanare

Descriere	Analiza cauza
Aparatul de aer conditionat nu poate fi configurat cu succes	<ol style="list-style-type: none">1. Verificati ca adresa si parola retelei Wi-Fi la care este conectat telefonul mobil sa fie corecte;2. Verificati daca aparatul de aer conditionat este in stadiul de configurare;3. Verificati daca exista vreun firewall sau daca sunt setate alte restrictii;4. Verificati functionarea normala a router-ului.5. Asigurati-va ca aparatul de aer conditionat, router-ul si telefonul mobil functioneaza in raza de semnal a retelei.6. Verificati daca exista o aplicatie de ecranare a router-ului.
Telefonul mobil nu poate controla aparatul de aer conditionat.	Afisare software: Identificare esuata Inseamna ca aparatul de aer conditionat a fost resetat, iar telefonul mobil a pierdut permisiunea de control a aparatului de aer conditionat. Trebuie reconectat Wi-Fi pentru a obtine permisiunea din nou. Va rugam sa conectati reteaua locala si sa faceti o reimprospatare a datelor (Refresh). In cazul in care continua sa nu functioneze, stergeti aparatul din lista si asteptati reimprospatarea datelor.
Telefonul mobil nu poate gasi aparatul de aer conditionat.	Afisare software: Aparat de aer conditionat neconectat <ol style="list-style-type: none">1. Va rugam sa verificati daca reteaua functioneaza;2. Aparatul de aer conditionat a fost reconfigurat;3. Aparatul de aer conditionat nu este alimentat;4. Router-ul nu este alimentat;5. Aparatul de aer conditionat nu se poate conecta la router.6. Aparatul de aer conditionat nu se poate conecta la retea prin router (in mod de control prin telecomanda);7. Telefonul mobil nu se poate conecta la router (functioneaza in mod de control local).8. Telefonul mobil nu se poate conecta la retea (in mod de control prin telecomanda).